Triple Pharma®

CONTACT

Triple Pharma
036-30 30 018
Neonweg 194
1362AE Almere
info@triplepharma.nl
www.triplepharma.nl

JE EIGEN LABEL ONTWERPEN/ AANLEVEREN

Neemt u het touw in eigen handen en gaat u zelf uw label ontwikkelen/ laten ontwikkelen? Dit document helpt u om te voldoen aan de benodigheden en/ of eisen van zowel de Nederlandse Wetgeving als Triple Pharma. Alle onderdelen zijn essentieel.

INDEX

1. Keuze maken: Triple Pharma of Drukkerij?
PAGINA 2: Voor en nadelen labelproductie Triple Pharma
Voor en nadelen labelproductie Drukkerij

2. Het opmaken van een label
PAGINA 3: Formaat bepalen
Materiaal bepalen
PAGINA 4: Ontwerpen

3. Labelproductie Triple Pharma/ digitaal aanleveren
PAGINA 6: Labelspecificaties
PAGINA 7: Layout specificaties

4. Labelproductie Drukkerij/ fysiek aanleveren
PAGINA 8: Specificaties voor de drukkerij

Bijlage
PAGINA 9: Meest voorkomende verpakkingsspecificaties

1. TRIPLE PHARMA OF DRUKKERIJ?

VOOR EN NADELEN

LABELPRODUCTIE TRIPLE PHARMA:

- **Geen extra levertijd voor het printen van labels.**
- **Geen label en/ of printkosten.**
- **Artwork aanleveren zoals specificaties Triple Pharma.**
- **Full Colour CMYK.**
  RGB documenten kunnen ook geprint worden.
- **Materiaal: Middelglanzend Satijn.**
- **Standaard labelformaten:**
  50x108mm
  50x139mm
  70x139mm
  75x233mm
  108x306mm
- **Geen beschermlaag.**
  Inkt kan afgeven bij vochtigheid / plakkerig worden.
- **Mogelijkheid tot aan 3 keer een gratis drukproef.**
- **Mogelijk afwijkende kleuren bij blauw en roodtinten.**
  Triple Pharma kan kleurboekvellen opsturen om dit te voorkomen/ te helpen tot de juiste kleuren te komen.
- **Bij volledige kleurdekking kan er een witte haarlijn onstaan.**
  Hoe donkerder hoe duidelijker de haarlijn.
- **Boven of onderaan het etiket kan een witte lijn ontstaan.**
  Valt visueel weg op witte potten.

LABELPRODUCTIE DRUKKERIJ:

- **Levertijd afhankelijk van de drukkerij.**
  Triple Pharma zal de bestelling inplannen 3 werkdagen nadat de labels zijn geleverd.
- **Extra kosten van de drukkerij.**
- **Labels fysiek aanleveren zoals specificaties Triple Pharma.**
- **Full Colour CMYK.**
- **Speciale druktechnieken.**
- **Custom materiaal.**
- **Custom labelformaat.**
- **Beschermlaag op het label.**
- **Zelf communicatie met de drukkerij.**
- **Zelf voorraad bijhouden en bestellen.**

2. HET OPMAKEN VAN EEN LABEL

FORMAAT BEPALEN

Deze instructie geldt uitsluitend voor producten in standaard verpakkingen zoals bij capsules, tabletten en softgels. Voor niet-standaard verpakkingen moet u zelf de afmetingen nagaan op onze website.

STANDAARD LABEL-FORMATEN: LABELPRODUCTIE TRIPLE PHARMA

Voor elk product vindt u op onze website de verpakkingsspecificaties en het benodigde labelformaat. Onze basislabels zijn op het juiste formaat opgemaakt.

ZONDER AFLOOP	2 MM AFLOOP
50x108mm	54x112mm
50x139mm	54x143mm
70x139mm	74x143mm
75x233mm	79x237mm
108x306mm	112x310mm

CUSTOM LABELFORMAAT BEPALEN (ZONDER AFLOOP): LABELPRODUCTIE DRUKKERIJ

Zorg voor een marge van 2,5 mm boven en onder en 10 mm aan de zijkanten van het label om de kans op fouten bij het aanbrengen te verkleinen.

INHOUD	HOOGTE	LENGTE
100 ml	≤ 59 mm	≤ 146 mm
150 ml	≤ 75 mm	≤ 156 mm
200 ml	≤ 76 mm	≤ 184 mm
300 ml	≤ 81 mm	≤ 215 mm

MATERIAAL BEPALEN

LABELPRODUCTIE TRIPLE PHARMA:

Triple Pharma gebruikt uitsluitend **middelglanzend satijn** voor labels. Het is niet mogelijk om andere materialen aan te vragen.

LABELPRODUCTIE DRUKKERIJ:

We staan alleen materialen toe waarvan labels eenvoudig van de pot te verwijderen zijn, **daarom weigeren we papieren labels**.

ONTWERPEN

Bij het ontwerpen van een label is het belangrijk om te voldoen aan de (wettelijke) etiketvoorschriften. Ga de volgende checklist na om te bepalen of u hieraan voldoet, let op: het label valt onder uw eigen verantwoordelijkheid.

CHECKLIST ETIKETTEN

1. ALGEMENE EISEN

De informatie op het etiket komt overeen met de aangeleverde productinformatie.	☐ Ja	☐ Nee
Er is minimaal een tekstmarge van 2 mm tenzij anders aangegeven door de drukker.	☐ Ja	☐ Nee
Er wordt gebruik gemaakt van afloop (grootte afloop wordt bepaald door de drukker).	☐ Ja	☐ Nee
Etiket is in full colour CMYK (niet RGB) en heeft een resolutie van 300 DPI.	☐ Ja	☐ Nee

2. WETTELIJKE EISEN ETIKET (1/2)

De handelsnaam (productnaam) staat vermeld en bevat geen ongeldige claim.	☐ Ja	☐ Nee
De volgende gegevens van het bedrijf / merk zijn aanwezig: Bedrijfsnaam, 1e contactpunt (retouradres), 2e contactpunt (e-mail of telefoon).	☐ Ja	☐ Nee
De wettelijke benaming 'voedingssupplement' staat vermeld buiten de waarschuwingstekst.	☐ Ja	☐ Nee
De juiste grootte van het lettertype wordt toegepast: X-hoogte 0,9mm bij een aanzicht < 80 cm² *(5pt of groter) [50x108][50x139][70x139]* X-hoogte 1,2mm bij een aanzicht > 80 cm² *(6-7pt of groter) [75x233][108x306]*	☐ Ja	☐ Nee

Het batchnummer staat op het etiket vermeld. Bij Triple Pharma wordt dit op de bodem van de pot gedaan, vermeld op het etiket: zie bodem of zie verpakking.	☐ Ja	☐ Nee
De houdbaarheidsdatum staat vermeld. Bij Triple Pharma staat dit op de bodem van de pot, vermeld op het etiket: zie bodem of zie verpakking.	☐ Ja	☐ Nee
De netto hoeveelheid staat vermeldt. Bijvoorbeeld het aantal capsules of het gewicht.	☐ Ja	☐ Nee
De categorieaanduiding van het soort product staat omschreven (zie productspecificatie).	☐ Ja	☐ Nee

2. WETTELIJKE EISEN ETIKET (2/2)

2.1 LABEL DECLARATIE

De hoeveelheden actieve ingrediënten per dagdosering staan duidelijk aangegeven.	☐ Ja	☐ Nee
Voor alle vitamines en mineralen staan de referentie-inname vermeld.	☐ Ja	☐ Nee
De ingrediëntendeclaratie is aanwezig en gerangschikt op aflopende volgorde van gewicht (zie productspecificatie).	☐ Ja	☐ Nee
De allergenen staan vermeld in de ingrediëntendeclaratie achter het betreffende ingrediënt (zie productspecificatie). De allergenen zijn gemarkeerd door een andere typografie in vergelijking tot de rest van het label, bijvoorbeeld ***dik*** en ***schuingedrukt***.	☐ Ja	☐ Nee
De opmerking 'Aanbevolen dagelijkse dosering niet overschrijden' staat vermeld.	☐ Ja	☐ Nee
De opmerking 'Buiten bereik van jonge kinderen houden' staat vermeld.	☐ Ja	☐ Nee
De opmerking 'Een voedingssupplement is geen vervangen van gevarieerde voeding' staat vermeld.	☐ Ja	☐ Nee
Als er gezondheidsclaims worden gebruikt, is de opmerking 'het belang van een gevarieerde, evenwichtige voeding en een gezonde leefstijl' vermeld.	☐ Ja	☐ Nee
Bij gezondheidsclaims is gecontroleerd of het betreffende ingrediënt in voldoende mate aanwezig is. Minimaal 15% van de referentie-inname.	☐ Ja	☐ Nee
Op het etiket staan geen medische claims vermeld.	☐ Ja	☐ Nee

2.2 INGREDIENT SPECIFIEKE INFORMATIE

Ingrediënt specifieke waarschuwingen staan vermeld op het etiket. Zie de verplichte waarschuwing in de productspecificatie voor de juiste informatie.	☐ Ja	☐ Nee
Bijzondere bewaarvoorschriften of gebruiksvoorwaarden staan vermeld op het etiket. Zie 'waarschuwingen' en 'bewaren' in de productspecificatie voor de juiste informatie.	☐ Ja	☐ Nee

2.3 GEZONDHEIDSCLAIMS

De gezondheidsclaim is gelinkt aan het betreffende ingredient doormiddel van een symbool. **Bijvoorbeeld:** *Ondersteunt de botten*[1] of *Ondersteunt de botten*** **In samenstelling:** [1] *Magnesium (bisglycinaat)* of ** *Magnesium (bisglycinaat)*	☐ Ja	☐ Nee
De gezondheidsclaim is goedgekeurd door de Keuringsraad: *https://www.keuringsraad.nl/gezondheidsproducten/claimsdatabase*	☐ Ja	☐ Nee
Bij on hold kruiden is er gebruik gemaakt van de "*Indicatieve lijst on hold claims*" *https://www.keuringsraad.nl/gezondheidsproducten/gedragscode-(3)* Er wordt een disclaimer gebruikt en gelinkt, via een symbool, aan de claim en het ingredient zoals "*Gezondheidsclaim in afwachting van Europese toelating.*"	☐ Ja	☐ Nee

3. DIGITAAL AANLEVEREN

LABELPRODUCTIE TRIPLE PHARMA

Aangeleverde labels worden door ons gecontroleerd op technische bruikbaarheid (of deze voldoen aan de aanleverspecificaties). Labels worden geprint met een full-colour printer die rekening houdt met een 2mm afloop (bleed) rondom het label.

Om tot een vlotte verwerking van het artwork te komen, vindt u een checklist met de door ons gewenste specificaties.

Indien de aangeleverde labels niet voldoen zullen wij de reden aangeven en u vragen de labels nogmaals aan te leveren.

Mochten er toch nog vragen zijn, dan kunt u altijd contact met ons opnemen: design@triplepharma.nl

CHECKLIST:

1	☐	Het label dient opgemaakt te zijn zoals aangegeven bij onderdeel "Checklist Etiketten" ***(Zie pagina 4)***
2	☐	Document heeft 2mm afloop. (bleed) ***(Zie pagina 7)***
3	☐	Document heeft 2mm tekstmarge. ***(Zie pagina 7)***
4	☐	Document in CMYK met 300dpi resolutie.
5	☐	Het artikelnummer dient op het label zichtbaar te zijn (bijvoorbeeld: 003.090) ***(Zie pagina 7)***
6	☐	De filenaam dient hetzelfde te zijn als het basislabel. (bijvoorbeeld: 003.090 - multi speciaal - v3.0.pdf.)
7	☐	Document aanleveren in PDF: compatibility Acrobat 5 (PDF 1.4) of hoger • Zonder kleurprofiel (no colour conversion), • Met 2mm afloop en snijtekens (geen kleur-balken, registratietekens en pagina informatie).
8	☐	Per artikel 1 file aanleveren (geen multi page pdf file).

LAYOUT SPECIFICATIES

Hieronder een voorbeeld voor het label maat 70x139mm.
De 2mm afloop wordt NIET geprint, maar wordt gebruikt om minimale verschuivingen bij het printen op te vangen.
Alleen het vlak van 70x139mm wordt geprint.
(Het voorbeeld hieronder is op ware grootte)



ALGEMENE OPMAAK:

- Full colour (CMYK)
- 2mm afloop (bleed)
- 2mm tekstmarge
- Illustrator 2024 of lager / PDF
- 300dpi resolutie

BESTANDTYPE(S):

- **Must have:** PDF per product
- Optioneel extra: Adobe Illustrator CC of lager

FONTS (LETTERTYPE):

Fonts altijd compleet aanleveren. Alle fonts in een aparte map.
Fonts kunnen ook geconventeerd worden naar lettercontouren.
Nadeel hiervan is dat wij geen tekstcorrecties kunnen uitvoeren.

4. FYSIEK AANLEVEREN

CONTACT

Triple Pharma
036-30 30 018
Neonweg 194
1362AE Almere
design@triplepharma.nl
www.triplepharma.nl

LABELPRODUCTIE DRUKKERIJ

Wanneer u de labels laat produceren bij een eigen drukkerij kunt u deze opsturen naar het adres van Triple Pharma. Mail een voorbeeld van het artwork naar design@triplepharma.nl.

Let op: Triple Pharma kijkt de fysiek aangeleverde labels niet na (dit dient u zelf te doen). Stuurt u de labels direct vanuit uw drukkerij? Dit is op eigen risico.

SPECIFICITATIES VOOR DE DRUKKERIJ

- Wikkelrichting 4
- Kerndiameter 76 mm
- Rolgrootte maximaal 750 labels
- **Let op: geen papier** als materiaalkeuze

BIJLAGE


deksel Ø = 38 mm
Inhoud: 100 ml
labelformaat
50 x 139 mm
labelvooraanzicht
≈ 50 x 40 mm
pot Ø = 47 mm
hoogte inclusief deksel = 88 mm


deksel Ø = 38 mm
Inhoud: 150 ml
labelformaat
70 x 139 mm
labelvooraanzicht
≈ 70 x 45 mm
pot Ø = 50 mm
hoogte inclusief deksel = 105 mm


deksel Ø = 38 mm
Inhoud: 200 ml
labelformaat
70 x 139 mm
labelvooraanzicht
≈ 70 x 55 mm
pot Ø = 59 mm
hoogte inclusief deksel = 110 mm


deksel Ø = 45 mm
Inhoud: 300 ml
labelformaat
70 x 139 mm
labelvooraanzicht
≈ 70 x 60 mm
pot Ø = 69 mm
hoogte inclusief deksel = 120 mm

BIJLAGE


deksel Ø = 100 mm
Inhoud: 750 ml
hoogte inclusief deksel = 114 mm
labelformaat
75 x 233 mm
labelvooraanzicht
≈ 75 x 100 mm
pot Ø = 104 mm


deksel Ø = 100 mm
Inhoud: 1000 ml
hoogte inclusief deksel = 145 mm
labelformaat
108 x 306 mm
labelvooraanzicht
≈ 108 x 100 mm
pot Ø = 104 mm

BIJLAGE


deksel Ø = 100 mm
Inhoud: 1250 ml
labelformaat
75 x 233 mm
labelvooraanzicht
≈ 75 x 110 mm
pot Ø = 123 mm
hoogte inclusief deksel = 142 mm


deksel Ø = 120 mm
Inhoud: 4000 ml
labelformaat
108 x 306 mm
labelvooraanzicht
≈ 108 x 150 mm
pot Ø = 154 mm
hoogte inclusief deksel = 250 mm